




EAN: 4057304018862
static.hansa.com/45022185



- Umývadlo
- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Jednopáková
- Stojanková
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor s laminárnym prúdom vody
- Jedna ovládacia páka / rukoväť, Strmeňová páka, Dlhá páka, Páka so symbolom teplej a studenej vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie)
- Ø 40 mm keramická kartuša pre ovládanie teploty a prietoku vody
- Medené pripojovacie trubičky
- Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania, 3S - inštalčný systém pre bezpečné a jednoduché upevnenie batérie
- Bez odtokovej garnitúry, Bez otvoru na ťažko



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar	12.4 l/min
Pokles tlaku pri prietoku (0,1 l/s)	0.7 bar

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)	DN15
Dodávka teplej vody	max. +80°C
Pracovný tlak	0.5-10 bar
Spojovacia veľkosť	Ø10mm
Dĺžka / Výška	180 mm
Projection	114 mm
Spätná klapka (STN EN 1717)	AA
Materiál	Mosadz

Predpisy


Norma EN	EN 817
Trieda hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia


DVGW	DW-6506DL0556
ABP	P-IX 29684/IA
Vyhlásenie o zhode	DoC
EPD	S-P-06391

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,17
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,34
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3837,78
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,64



Náhradné diely



SP45012185

	Názov	Kód
01	Dlhý páka, L=180	45240005
02	Krytka	59914478
03	Prítlačná matica, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartuš, 4.0 Classic	59914129
05	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
06	Gumové tesnenie	59914591
07	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=130	59914474
08	Upevňovací set	59914475