

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3

Č. 04/2021

REVÍZIA: 2

LIST: 1/1

Název výrobku (výrobkovej skupiny)	<b>Vonkajší žľab 60mm s plastovým rámom a plastovým roštom A15</b>
Skladové číslo výrobku:	<b>AVZ112-R501, AVZ112-G501</b> (set obsahujúci 3 ks AVZ112-R501)
Zamýšľané použitie:	Odvodnenie verejných plôch pre chodcov alebo cyklistov, trávnatých plôch, okolie budov, peších zón a plôch podobného charakteru.
Výrobca:	<b>Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809</b>
Splnomocnený zástupca:	nebol určený

Vyhlásenie podľa harmonizovanej normy:	<b>EN 1433</b>
Oznámený subjekt:	---
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	3
Doklady o skúške k vyhláseniu zhody:	Protokol o posúdení vlastností č. 7535 02020/2021 T/ITC, zo dňa 29. 6. 2021, ITC, a.s., Třída T. Bati 229, 764 21, Zlín

### PARAMETRE:

Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná tech. špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť telesa žľabu s roštom	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť – maximálne zaťaženie	A15	EN 1433
Únosnosť – trvalá deformácia	A15	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433

Materiál: plnený polypropylén

Vtková mriežka: plnený polypropylén

Rozmery: L = 1000 mm, b = 100 mm, h = 60 mm

Parametre výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.



V Břeclavi dňa 30. 6. 2023

Radoslava Kostková  
vedoucí kvality



21

Výrobca:

**Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,  
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809**

Vyhlášení o parametrech č. 04/2021

Vonkajší žlab 60mm s plastovým rámem a plastovým  
roštom A15:

**AVZ112-R501, set AVZ112-G501**

Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná tech. špecifikácia
	Typ M	
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť telesa žlabu s roštom	Vyhovuje	EN 1433
Únosnosť – maximálne zaťaženie	A15	EN 1433
Únosnosť – trvalá deformácia	A15	EN 1433
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN 1433

Plochy určené výlučne pre peších a cyklistov.